

터보 GDI차량 엔진오일 선택시 API SQ 등급을 사용해야 할까요?

<https://bekomcar.com/zh-hans/qa/8fpr459p3/>



API SP등급 다음의 SQ등급은 특히 터보 GDI 직분사 엔진 (TGDI)에 최적화된 엔진오일이다. 하지만 중요한 것은 본인 차량의 메뉴얼을 참고하여 규격에 맞은 엔진오일 사용이 더 중요하다. Kixx GX7 SQ 5W-30 엔진오일이다. API-SQ-RC, ILSAC GF-7A 등급 이다.



KiXX GX7 SQ 5W-30 엔진오일이다. API-SQ-RC, ILSAC GF-7A 등급으로 휘발유 / LPG 차량엔진용 엔진오일이다. 품질 대비 가격이 좋은 엔진 오일로 대부분의 터보 직분사 휘발유 엔진차량에 사용된다.

엔진오일 선택시 주의사항

원칙적으로 해당 차량의 메뉴얼에 규정된 규격의 엔진오일을 사용하는것이 좋다. 그리고 5W-30처럼 점도가 표시되는데, 앞 자리 5W의 점도는 가능한 진하게 하지 않는것이 좋다. 예) 5W-30인경우 10W-30등은 피한다. 하지만 차량의 운행상태 (고속주행, 장거리 주행 등)에 따라서 뒤 30 처럼 된 점도는 더 진한것으로 해도 좋다. 예를 들면 5W-40 는 고속주행, 장거리주행, 고성능차량 등에는 더 좋다.

엔진오일 교환주기

잔고장없이 오래타고 싶으면 주행거리와 상관없이 1년에 2번 혹은 5~6천키로 사이에 교환하는것이 권장된다. 특히 최근 차량은 더욱더 엔진오일 관리를 잘 해야 한다. 엔진오일은 사람의 피와 같다.

Comments

LG나 SK등 국내 생산 엔진 오일도 품질이 좋다. 물론 엔진 오일은 기호품이니 각자 선택 할 사항이지만, 특별한 경우가 아니면 국산 엔진 오일을 권장한다. 가성비 측면에서 합리적인 소비라고 생각한다. .

2025年12月7日 20:22, #C7472, (@sunjoo.moon)

作者 文善柱, 编辑日期: 2025年12月9日 08:57

❗免责声明! 所有汽车都不同, 因此在进行任何维修工作之前, 请阅读您车辆的维修手册。 bekomcar 对因网站中包含的任何信息而直接和/或间接造成的财产损失和/或伤害不承担任何责任。 使用此信息的风险由您自行承担。